# K+S Sel de Déneigement F

**Nature** blanc, pouvant contenir des impuretés minérales grises ou noires.

| **Analyse chimique** | **w** | **typ.** | **max.** | **Méthode** |
|---|---|---|---|---|
| • Chlorure de sodium (séché) | [%] | 98,5 | | EN 16811-1 |
| • Calcium (Ca) | [%] | 0,3 | | EN 16811-1 |
| • Magnésium (Mg) | [%] | 0,05 | 0,07 | EN 16811-1 |
| • Sulfate ($SO_4$) | [%] | 0,7 | | EN 16811-1 |
| • Teneur en eau | [%] | 0,3 | | EN 16811-1 |

| **Granulométrie** | **w** | **min.** | **max.** |
|---|---|---|---|
| • < 5,0 mm | [%] | 98 | 100 |
| • < 3,15 mm | [%] | 90 | 100 |
| • < 1,60 mm | [%] | 30 | 80 |
| • < 0.80 mm | [%] | 10 | 40 |
| • < 0.125 mm | [%] | 1 | 5 |

| **Propriétés physiques** | | **Méthode** |
|---|---|---|
| • Densité apparente | 1050 – 1300 kg/m³ | EN 16811-1 |

| **Additifs** | **w** | **min.** | **max.** | **Méthode** |
|---|---|---|---|---|
| anti-agglomérant E 535, exprimé en $[Fe(CN)_6]$ | [mg/kg] | 40 | 70 | EN 16811-1 |

**Information**

- Le produit répond à toutes les exigences de la norme EN 16811-1.

Les informations mentionnées ci-dessus sont le résultat de nos contrôles qualités continus. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation de contrôle du produit à réception. Les informations listées sont données juste à titre d'information et sans garantie. Il incombe à l'utilisateur de vérifier que le produit est en conformité avec les exigences de l'application en question.

K+S Minerals and Agriculture GmbH
Bertha-von Suttner-Str. 7 34131 Kassel Deutschland
+49 561 9301- 0 info@k-plus-s.com www.kpluss.com
A K+S Company